

Protection mécanique : blocs-portes et vitrages



AVEC



AVEC



Classification de la résistance à l'effraction

des blocs-portes, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures

selon les normes européennes (NF EN 1627 à 1630) et la certification A2P

Classe de résistance (EN 1627)	Niveau (règle technique T64 - certification A2P)	Type d'agression		Essais			
		Cambrioleur	Types d'outils	Statique (EN 1628)	Dynamique (EN 1629)	Manuel (EN 1630)	
						Temps de résistance (min)	Temps total d'essai (min)
1	-	Occasionnel	Petits outils tels que tournevis, clé, pince	X	X	-	-
2	-	Occasionnel	Idem niveau 1 + coin, scie, grand tournevis	X	X	3	15
3	BP1	Moyen	Idem niveau 2 + pied de biche, marteau, chasse-goupille, perceuse à main	X	X	5	20
4	BP2	Expérimenté	Idem niveau 3 + masse, burin, ciseau à bois, cisaille à métal, hache, coupe-boulon, perceuse à batterie	X	-	10	30
5	BP3	Expérimenté	Idem niveau 4 + outils électriques (perceuse, scie sauteuse, scie sabre, meuleuse d'angle)	X	-	15	40
6	-	Expérimenté	Idem niveau 5 + masse, coin en acier, outils électriques puissants (disqueuse, marteau à percussion)	X	-	20	50

Classification de la protection des vitrages

selon la norme EN 356

Classe	Type	Hauteur de chute (m) (billes en acier de plusieurs kilogrammes)	Nombre d'impacts	Nombre de coups de masse (première action)	Nombre de coups de hache (seconde action)	Nombre de coups mini
P1A	Anti-vandalisme	1,5	3	-	-	-
P2A		3	3	-	-	-
P3A		6	3	-	-	-
P4A		9	3	-	-	-
P5A		9	9	-	-	-
P6B	Anti-effraction	-	-	12	19	31
P7B		-	-		39	51
P8B		-	-		59	71

La prévention du risque malveillance sur **votre** patrimoine

Centres techniques municipaux vandalisés, écoles incendiées, gymnases visités : les actes de malveillance pourraient être évités, ou considérablement réduits, grâce à un dispositif de prévention adapté.

Pour en savoir plus, consultez notre guide de bonnes pratiques.



[Votre] collection complète de guides de bonnes pratiques est disponible sur smacl.fr

Santé et QVT



Flotte auto



Responsabilité



Patrimoine



Autres risques



[Nous] sommes à **[votre]** écoute :



05 49 33 83 10 (coût d'un appel local)

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h
et le vendredi de 8 h 30 à 17 h



prevention@smacl.fr



141, avenue Salvador-Allende

CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9



Espace assuré

smacl.fr



AVEC



AVEC



smacl.fr



SMACL ASSURANCES SA - Société anonyme au capital de 260 071 379,48 euros,
entreprise régie par le Code des assurances RCS Niort 833 817 224 -

Siège social : 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9.

SMACL ASSURANCES - Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes

régie par le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605.

Siège social : 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9



L'ASSURANCE DES TERRITOIRES